



CB-15X маркировка счетчика холодной воды
CB-15Г маркировка счетчика горячей воды

Производство Россия.

Назначение:

Счетчики воды Метер крыльчатые СВ-15 предназначены для измерения объема холодной и горячей питьевой воды и сетевой воды, протекающей по трубопроводу. Счетчики СВ-15 могут дополнительно комплектоваться датчиком (магнитоуправляемым герметизированным контактом) для дистанционной передачи низкочастотных импульсов. Передаточный коэффициент может быть равен - 1; 10; 100; 1000 л/имп. При оснащении счетчиков СВ импульсными датчиками с любой ценой импульса (л/имп) в обозначении появляется буква «И».

Преимущества:

- внутреннее сечение входного и выходного патрубков имеют эвольвентную форму
- роликовый счетный механизм
- цифровое индикаторное устройство с ценой младшего разряда 1 литр
- многополюсные кольцевые магниты в магнитной муфте
- магнитная защита от внешнего магнитного поля
- максимальный межповерочный интервал
- хромированный латунный корпус
- особенности конструкции корпуса водосчетчика исключают возможность протечки

- навесная свинцовая пломба исключает возможность незаконных манипуляций с прибором

- внешний вид с учетом современных требований
- комплект присоединительной арматуры латунный, резьба на штуцере коническая с упором. Гайка имеет «ушки» для пломбировки
- все компоненты водосчетчика, соприкасающиеся с водой, проверены и разрешены для использования на питьевой воде.

Полное техническое описание:

[Скачать](#) Паспорт СВ-15 (2400kb .pdf)

[Скачать](#) Описание типа (1290kb .pdf)

Сертификаты:

[Скачать](#) Сертификат утверждения типа средств измерений (171kb .jpg)

[Скачать](#) Сертификат соответствия (219kb .jpg)

[Скачать](#) Санитарно-эпидемиологическое заключение (147kb .jpg)

Счетчики Метер (Meter) являются хорошим бюджетным вариантом для измерения водопотребления. Наши специалисты могут **установить метер**, а если у вас уже установлены данные приборы, то **поверить метер**.

[Другие счетчики](#)